

DDB verwarming

plaatsing, onderhoud en herstellingen

KRACHTIGE WARMTE, MINIMALE IMPACT

Verkoop - Plaatsing - Service van Pelletkachels centrale verwarming - airco



PELLETKACHELS met centrale verwarming

Costanza Idro



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Verbrandingskamer in zeer dik staal • Vuurdeur en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Uitneembare aslade • Hermetisch reservoir • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor, uitsluitbaar • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Circulator met PWM-controle • Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging • Veiligheidsklep 3 bar • Expansievat • Ontluchting • Druktransducer met weergave op display • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter • FPC Plus-functie • Zwartmasker-display met geïntegreerde Wi-Fi (App 'Total Control 3.0') 	kW-N	4,8 - 16	
	% (min-max)	90 - 91 %	
	m ³	230	
	kg/u (min-max)	0,7 - 1,7	
	Dim. LxHxP	495x1152x628 mm	
	kg	165	
	Ø mm	100 mm P/S	
	W (min-max)		
	Kg/l	27 kg	
		Wit	Bordeaux
		4.638,00 €	4.638,00 €

Evelyne Idro 2.0



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitsluitbaar • Standaard Black Screen glas • Circulator met PWM-controle • Zelfreinigende vuurpot met brushless motor • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Ontluchting • Mogelijkheid van uitgang voor de rookafvoer: achter, boven rechter zijkant • Druktransducer met weergave op display • Verbrandingskamer in zeer dik staal • Vuurdeur en vuurpot in gietijzer • Sonde in verbrandingskamer • Dubbele deur: buitendeur met vlak gehard glas • Geïntegreerde Wi-Fi (App 'Total Control 3.0') • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging • Expansievat • Noodmodule • Veiligheidsklep 3 bar • Uitneembare aslade 	kW-N	5,3- 18		
	% (min-max)	95,9 - 93,5		
	m ³	517		
	kg/u (min-max)	1,1 - 4		
	Dim. LxHxP	878x1098x412 mm		
	kg	209		
	Ø mm	100 mm P/S		
	W (min-max)			
	Kg/l	~27kg		
		Grijs	Taupe	Wit
		6.315,00 €	6.315,00 €	6.315,00 €

Iside Idro 5.0



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Verbrandingskamer in zeer dik staal • Vuurdeur en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Hermetisch reservoir • Uitneembare aslade • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor, uitsluitbaar • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Circulator met PWM-controle • Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging • Veiligheidsklep 3 bar • Expansievat • Ontluchting • Druktransducer met weergave op display • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter • FPC Plus-functie 	kW-N	5,4- 19		
	% (min-max)	93,3 - 93,9		
	m ³	545		
	kg/u (min-max)	1,2 - 4,2		
	Dim. LxHxP	690x1196x628 mm		
	kg	247		
	Ø mm	100 mm P/S		
	W (min-max)			
	Kg/l	~35kg		
		Wit	Bordeaux	Perkament
		5.740,00 €	5.740,00 €	5.740,00 €

Virna Idro



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Verbrandingskamer in zeer dik staal • Vuurdeur en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Uitneembare ascollector • Zonder ventilatie • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Circulator met PWM-controle • Sonde in verbrandingskamer • Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging • Veiligheidsklep 3 bar • Expansievat • Ontluchting • Druktransducer met weergave op display • Beperkte diepte • Enkele deur met dubbel glas (beide keramiek) • Mogelijkheid van uitgang voor de rookafvoer: achter, boven rechter zijkant 	kW-N	4,3- 14,5		
	% (min-max)	95 - 93		
	m ³	416		
	kg/u (min-max)	0,9 - 3,2		
	Dim. LxHxP	793x1105x384 mm		
	kg	151		
	Ø mm	100 mm P/S		
	W (min-max)			
	Kg/l	~22kg		
		Taupe mat	Bordeaux	Wit
		4.604,00 €	4.604,00 €	4.604,00 €

Alle prijzen zijn excl. BTW. Vrijblijvend prijsofferte voor totale installatie.

PELLETKACHELS met centrale verwarming

Alfaplam Dino 27kW



Ecodesign

<p><i>Luxe pelletkachel met complete CV ketel Direct aan te sluiten op uw radiator of vloerverwarming Zuinig stoken met een rendement van 94% A+ energie-efficiëntieklasse Robuuste kwaliteit (193 kg) van het merk Alfa Plam Verwarm ruimtes tussen 405-675 m³ Maximaal verwarmingsoppervlak van 270 m²</i></p> <p><i>Externe thermostaat aansluiting mogelijk</i></p> <p><i>verplichte optie: anti condensatieventiel + €170,00</i></p>	kW-N	27
	% (min-max)	94%
	m³	405 - 675
	kg/u (min-max)	1,8 - 5,8
	Dim. LxHxP	574x1237x568 mm
	kg	193
	Ø mm	80 mm P/S
	W (min-max)	
	Kg/l	45 kg
		Zwart
		3.200,00 €

Comfort Idro L80
inbouw



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Verbrandingskamer in zeer dik staal • Vuurdeur en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel met automatische reiniging • Uitneembare ascollector • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie, uitsluitbaar • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Circulator met PWM-controle • Pelletniveausensor • Noodmodule • Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging • Veiligheidsklep 3 bar • Expansievat • Ontluchting • Ruim zicht op de vlam • Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: boven • Hydraulische koppelingen bovenste deel • Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken 	kW-N	5,7 - 19kW
	% (min-max)	90 - 92
	m³	545
	kg/u (min-max)	1,3 - 4,3
	Dim. LxHxP	
	kg	220
	Ø mm	100 mm S
	W (min-max)	
	Kg/l	~18kg
		zwart
		6.315,00 €

Jolly Mec Duka - hydro +
lucht comfort 16kW



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD: • Hydraulische kit gemonteerd en getest in de fabriek • RF-radiobediening met temperatuursensor • en verlicht display • Handmatig systeem voor het reinigen van de wisselaars • Uitneembare aslade • Enkelwandige achteruitgang • WIFI voor bediening op afstand • OPTIONEEL: • Anti-condens ventiel. (Aanbevolen optie) 	kW-N	16 kW
	% (min-max)	94,2 - 93,7
	m³	450
	kg/u (min-max)	
	Dim. LxHxP	6620x1200x600 mm
	kg	239
	Ø mm	100 mm P/S
	W (min-max)	
	Kg/l	~30kg
	Wit	Zwart
	4.960,00 €	4.960,00 €

Jolly Mec Duka - hydro +
lucht comfort 19kW



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD: • Hydraulische kit gemonteerd en getest in de fabriek • RF-radiobediening met temperatuursensor • en verlicht display • Handmatig systeem voor het reinigen van de wisselaars • Uitneembare aslade • Enkelwandige achteruitgang • WIFI voor bediening op afstand • OPTIONEEL: • Anti-condens ventiel. (Aanbevolen optie) 	kW-N	19kW
	% (min-max)	94,2 - 92,6
	m³	500
	kg/u (min-max)	
	Dim. LxHxP	620x1200x600 mm
	kg	239
	Ø mm	100 mm P/S
	W (min-max)	
	Kg/l	~30kg
	Wit	Zwart
	5.130,00 €	5.130,00 €

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Luisella



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Ascompartiment • Hermetisch reservoir • Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor • Beperkte diepte • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Afstandsbediening met 5 toetsen • Led display 	kW-N	2,4 - 4,4
	% (min-max)	94,4 - 91,9
	m³	126
	kg/u (min-max)	0,5 - 1,05
	Dim. LxHxP	572x892x307 mm
	kg	64
	Ø mm	80 P/S
	W (min-max)	27 - 34
	Kg/l	~10kg / ~16l
	Bordeauxroodrood	Zwart
1.665,00 €	1.665,00 €	

A+

Ketty Evo 2.0



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met stralingsoppervlak • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD 	kW-N	2,5 - 6,5	
	% (min-max)	87,8 - 88,3	
	m³	186	
	kg/u (min-max)	0,6 - 1,5	
	Dim. LxHxP	465x884x507 mm	
	kg	69	
	Ø mm	80 P	
	W (min-max)	35 - 60	
	Kg/l	~15 kg / ~24l	
	Bordeauxroodrood	Wit	Zwart
1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €

A+

Giusy Evo 2.0



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met stralingsoppervlak • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD 	kW-N	2,5 - 7,0	
	% (min-max)	89,3 - 87,6	
	m³	200	
	kg/u (min-max)	0,6 - 1,7	
	Dim. LxHxP	498x1022x54 mm	
	kg	85	
	Ø mm	80 P/S	
	W (min-max)	35-65	
	Kg/l	~15 kg / ~24l	
	Bordeauxroodrood	Wit	Zwart
2.225,00 €	2.225,00 €	2.225,00 €	2.225,00 €

A+

Lina Top



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Hermetisch reservoir • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Ventilatie met PRO AIR SETUP, uitschakelbaar • Verwijderbaar ascompartiment • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven • Warmtewisselaar met stralingsoppervlak • Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging • Easy Control • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting • Black LCD 	kW-N	2,5 - 7,0
	% (min-max)	94,3 - 91,3
	m³	201
	kg/u (min-max)	0,6 - 1,5
	Dim. LxHxP	478x914x522 mm
	kg	90
	Ø mm	80 mm P
	W (min-max)	26 - 62
	Kg/l	~11 kg / ~18 l
	Zwart	
2.771,00		

A+

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Sabry 5.0



PRESTIGE
Line

- Hermetisch reservoir
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Verwijderbaar ascompartiment
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Handgreep met ergonomisch greep
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	2,5 - 7,0	
% (min-max)	92,2 - 90,9	
m³	201	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,6	
Dim. LxHxP	456x924x555	
kg	86	
Ø mm	80	
W (min-max)	30 - 60	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
	Ivoore	Bronzen
	2.170,00 €	2.190,00 €

A+

Moira Evo



PRESTIGE
Line

- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbaar ascompartiment
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitschakelbaar
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Draadloze bediening

kW-N	2,5 - 7,0	
% (min-max)	94,3 - 90,4	
m³	200	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,6	
Dim. LxHxP	463x893x528	
kg	84	
Ø mm	80	
W (min-max)	30 - 60	
Kg/l	~11kg / ~18 l	
	Bordeauxrood	Zwart
	2.465,00 €	2.465,00 €

A+

Angy



PRESTIGE
Line

- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbaar ascompartiment
- Ventilatie met PRO AIR SETUP (uitsluitbaar)
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

kW-N	2,5 - 7,0	
% (min-max)	94,3 - 90,4	
m³	200	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,6	
Dim. LxHxP	506x887x560	
kg	84	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	30 - 60	
Kg/l	~11 kg / ~18 l	
	Wit	Zwart
	2.660,00 €	2.660,00 €

WiFi A+

Serafina LUX Evo



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Hermetisch reservoir
- Verwijderbaar ascompartiment
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor
- Handgreep met ergonomisch greep
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	2,4 - 7,1	
% (min-max)	90,9 - 87,3	
m³	203	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,7	
Dim. LxHxP	502x1037x530 mm	
kg	106 - PT 116	
Ø mm	80 P/S	
W (min-max)	60 - 80	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
	Bordeauxrood	Wit
	2.815,00 €	2.975,00 €

A+

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Serafina Petra Evo

A+



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Hermetisch reservoir
- Verwijderbaar ascompartiment
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor
- Handgreep met ergonomisch greep
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	2,5 - 8,0
% (min-max)	92,5 - 91,3%
m³	230
kg/u (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxHxP	502x1037x530 mm
kg	131
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	25 - 60
Kg/l	~15 kg / ~24 l
Natuursteen	
2.975,00 €	

Amika

A+



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Verwijderbare aslade
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Keramische ontsteking voor snelle inschakeling
- Dubbele deur: Buitendeur met gebogen gehard glas
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting
- Lcd-Display

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	92,6 - 91,2%	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,8	
Dim. LxHxP	460x1200x465 mm	
kg	121 - 124 PT	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	19 - 62	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
Wit	Zwart	Natuursteen
3.460,00 €	3.365,00 €	3.505,00 €

Pamela

A+



PRESTIGE
Line

- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Dubbele deur: Intern glas plat keramisch Extern glas gebogen gehard
- Keramische ontsteking voor snelle inschakeling
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Draadloze bediening

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	92,6 - 91,2%	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,8	
Dim. LxHxP	470x1197x470	
kg	130 / CRY 140	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	28 - 67	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
Bronzen	Tortor	Crystal BLSC
3.625,00 €	3.625,00 €	3.935,00 €

Klaudia

A+



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Hermetisch reservoir
- Verwijderbaar ascompartiment
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Ruim zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomisch greep
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	92,5 - 91,3%	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,8	
Dim. LxHxP	498x1017x538 mm	
kg	99	
Ø mm	80 mm P/S	
W (min-max)	25 - 60	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
Bordeauxrood	Zwart	Ivoire
2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €

Alle prijzen zijn excl. BTW. Vrijblijvend prijsofferte voor totale installatie.

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Angela Evo



PRESTIGE
Line

- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Verwijderbaar ascompartiment
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Draadloze bediening

kW-N	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,7 - 91,5
m³	230
kg/u (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxHxP	490x1007x528
kg	93
Ø mm	80
W (min-max)	25 - 60
Kg/l	~15 kg / ~24 l
Zwart	Wit
2.680,00 €	2.680,00 €

A+

Mirka



PRESTIGE
Line

- Hermetisch reservoir
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Ventilatie met PRO AIR SETUP
- Keramische bougie voor snelle inschakeling
- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbaar ascompartiment
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket» WIFI-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	93,1 - 91,2	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,8	
Dim. LxHxP	496x1014x573	
kg	99	
Ø mm	80 mm S/P	
W (min-max)	30 - 60	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
Zwart	Tortor	Natuursteen
2.850,00 €	2.850,00 €	2.925,00 €

A+

Ilary



PRESTIGE
Line

- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Deur met dubbel keramisch glas
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Ventilatie met PRO AIR SETUP
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Sonde in de verbrandingskamer
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

kW-N	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,7 - 91,5
m³	230
kg/u (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxHxP	507x1007x558
kg	93
Ø mm	80 mm P
W (min-max)	25 - 60
Kg/l	~15 kg / ~24 l
Wit	Zwart
3.085,00 €	3.085,00 €

WiFi A+

Teodora Evo



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Hermetisch reservoir
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Handgreep met ergonomisch greep
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Structuur in geëmailleerd gietijzer voor een lange levensduur
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8 %
m³	229
kg/u (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxHxP	610x739x644 mm
kg	139
Ø mm	80 mm P
W (min-max)	35 - 70
Kg/l	~14 kg / ~22 l
Zwart	
3.493,00 €	

A+

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Katia 9



Evolution
Line

<ul style="list-style-type: none"> • Brushless motor lading pellets • Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Ventilatie met PRO AIR SETUP (uitsluitbaar) • Warmtewisselaar met buizenbundel • Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Deur met dubbel glas • Gebogen keramisch glas • Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie • Sonde in de verbrandingskamer • Domotica-integratie met «Alexa» • Easy Setup • Easy Control • Self Control 	kW-N	3,4 - 9,0	
	% (min-max)	93,9 - 93,1	
	m³	258	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,0	
	Dim. LxHxP	515x1082x572	
	kg	160	
	Ø mm	80 mm P	
	W (min-max)	26 - 43	
	Kg/l	~20 kg / ~32 l	
		Wit	Bronzen
	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €

Debby / Debby CX



PRESTIGE
Line

<ul style="list-style-type: none"> • Bekleding gecombineerd staal/majolica/glas of bekleding gecombineerd staal/steen/ glas • Deur extern gebogen in getemperd glas en deur interne vlak met keramische glas • Vuurhaard, deur en branderpot in gietijzer • Uitneembare aslade • Veiligheidsdrukschakelaar • Klokkermostaat met weekprogramma • Veiligheidsdrukschakelaar op aslade • Hermetische kachel - Hermetische verbrandingskamer en hermetisch reservoir • Rookuitgang bovenaan/bovenaan-achter • «T»-buis geïntegreerd in het product, inspecteerbaar vanaf de achterkant • Keramische ontsteking, veel langere levensduur dan de traditionele ontstekingsweerstand • Centrifugaalmotor voor ruimteventilatie met comfortfunctie • Multifunctionele «handheld» afstandsbediening 	kW-N	2,8 - 9,0 3,8 - 9,0	
	% (min-max)	92,2 - 92,7	
	m³	258	
	kg/u (min-max)	0,9 - 2,0	
	Dim. LxHxP	550x1200x573	
	kg	141 / PT 167	
	Ø mm	Debby 80 Debby CX 130	
	W (min-max)	24 - 62	
	Kg/l	~18 kg / ~29 l	
		Wit	Zwart
	4.125,00 € / 4.320,00 €	4.020,00 € / 4.200,00 €	4.775,00 € / 4.970,00 €

Mietta Evo



Evolution
Line

<ul style="list-style-type: none"> • Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets • Zelfreinigende vuurpot met brushless motor • Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitschakelbaar • Keramische ontsteking voor snelle inschakeling • Warmtewisselaar met buizenbundel • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter • Sonde in de verbrandingskamer • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Noodmodule • Verwijderbare aslade • Mogelijkheid om het vermogen ook binnen de aparte tijden van de chrono te selecteren • Draadloze bediening 	kW-N	3,4 - 9,0
	% (min-max)	93,9 - 93,1
	m³	258
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,0
	Dim. LxHxP	496x1073x579
	kg	157
	Ø mm	80 mm P
	W (min-max)	26 - 43
	Kg/l	~15 kg / ~24 l
		Bordeauxrood
	3.560,00 €	3.560,00 €

Dahiana VFS



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn • Omgevingsventilatie met 2 aparte motoren. Mogelijkheid van frontale uitgang geforceerde lucht (standaard) of uitgang boven in de fase van installatie • Omgevingsventilatie met AUTO / COMFORT-functie • Verwijderbaar ascompartiment • Grote capaciteit pelletreservoir (~ kg 30) • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Easy Setup • Easy Control • Self Control • Display Black LCD 	kW-N	3,0 - 10,0		
	% (min-max)	90,2 - 91,0		
	m³	287		
	kg/u (min-max)	0,7 - 2,3		
	Dim. LxHxP	525x1080x602 mm		
	kg	157		
	Ø mm	80 mm P		
	W (min-max)	29 - 90		
	Kg/l	~30 kg / ~48 l		
		Bordeauxrood	Bronzen	Zwart
	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €

Alle prijzen zijn excl. BTW. Vrijblijvend prijsofferte voor totale installatie.

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Teorema



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Verwijderbaar ascompartiment
- Grote capaciteit pelletreservoir (~ Kg 30)
- Frontale omgevingsventilatie met 2 aparte motoren en comfortfunctie
- Ruim zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomisch greep
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn, boven op één lijn
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	3,0 - 10,0	
% (min-max)	90,2 - 91,0%	
m³	287	
kg/u (min-max)	0,7 - 2,3	
Dim. LxHxP	525-1080-652 mm	
kg	165	
Ø mm	80 mm P/S	
W (min-max)	20 - 105	
Kg/l	~30 kg / ~48 l	
	Bordeauxrood	Ivoore
	Zwart	
	3.315,00 €	3.315,00 €

A+

Sinfony



Evolution Life

- Keramische ontsteking voor snelle inschakeling
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- Zelfreinigende vuurpot met brushless motor
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitsluitbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Sonde in de verbrandingskamer
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Noodmodule
- Enkele deur met dubbel glas (beide ceramisch)
- Verwijderbare aslade
- Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing
- Draadloze bediening

kW-N	3,4 - 11,0	
% (min-max)	93,9 - 91,4	
m³	315	
kg/u (min-max)	0,8 - 2,5	
Dim. LxHxP	480x1140x560	
kg	173	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	25 - 45	
Kg/l	~22 kg / ~35 l	
	Wit	Tortor brillant
	4.110,00 €	4.110,00 €

A+

Katia II



Evolution Life

- Brushless motor lading pellets
- Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor
- Ventilatie met PRO AIR SETUP (uitsluitbaar)
- Keramische bougie voor snelle inschakeling
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Deur met dubbel glas
- Sonde in de verbrandingskamer
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domatica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

kW-N	3,4 - 11,0	
% (min-max)	93,9 - 91,4	
m³	315	
kg/u (min-max)	0,8 - 2,5	
Dim. LxHxP	515x1082x572	
kg	160	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	25 - 45	
Kg/l	~25 kg / ~45 l	
	Wit	Tortor
	Bronzen	
	4.395,00 €	4.395,00 €

WiFi A+

Lucia



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Hermetisch reservoir
- Verwijderbaar ascompartiment
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Ruim zicht op de vlam
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- remote control Backlit IR touch remote control
- Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")

kW-N	3,6 - 12,1	
% (min-max)	92,8 - 92,5	
m³	347	
kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
Dim. LxHxP	556x1097x597 mm	
kg	181	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	23 - 87	
Kg/l	~27 kg / ~43 l	
	Wit	Tortor
	Bordeauxrood	
	4.020,00	4.020,00

WiFi A+

GEVENTILEERDE PELLETKACHELS

Noris



Evolution
live

- Keramische bougie voor snelle inschakeling
- Ventilatie met PRO AIR SETUP (uitsluitbaar)
- Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Sonde in de verbrandingskamer
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket» WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

A+		
kW-N	3,6 - 12,0	
% (min-max)	92,5 - 91,0	
m³	344	
kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
Dim. LxHxP	576x1174x606	
kg	190	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	50 - 90	
Kg/l	~30 kg / ~46 l	
	Wit	Bronzen
	4.605,00 €	4.605,00 €
		Tortor
		4.605,00 €

Noris LUX



Evolution
live

- Keramische bougie voor snelle inschakeling
- Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor
- Ventilatie met PRO AIR SETUP (uitsluitbaar)
- Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Sonde in de verbrandingskamer
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket» WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

A+		
kW-N	3,6 - 12,0	
% (min-max)	92,5 - 91,0	
m³	344	
kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
Dim. LxHxP	576x1174x606	
kg	196	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	50 - 90	
Kg/l	~30 kg / ~46 l	
	Tortor	Wit
	4,880,00 €	4,880,00 €



GEKANALISEERDE PELLETKACHELS

Giusy Plus Evo 2.0

A+



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met stralingsoppervlak • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Kanalisering met aparte motor tot 6 meter, thermostaatbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Met AIR ZONE CONTROL (AZC) wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisering beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren • Black LCD 	kW-N	3,0 - 7,5	
	% (min-max)	90,3 - 91,4 %	
	m³	230	
	kg/u (min-max)	0,7 - 1,7	
	Dim. LxHxP	498x1022x490 mm	
	kg	96	
	Ø mm	80 mm P/S	
	W (min-max)	55 - 90	
	Kg/l	~15 kg / ~24 l	
		Bordeauxrood	Wit
	2.505,00 €	2.505,00 €	2.505,00 €

Klaudia Plus

A+



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met stralingsoppervlak • Hermetisch reservoir • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Kanalisering met aparte motor tot 6 meter, thermostaataansluiting • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Ruim zicht op de vlam • Handgreep met ergonomisch greep • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting 	kW-N	2,5 - 8,0	
	% (min-max)	92,6 - 91,2	
	m³	230	
	kg/u (min-max)	0,6 - 1,8	
	Dim. LxHxP	498x1017x538 mm	
	kg	103	
	Ø mm	80 mm P/S	
	W (min-max)	42 - 85	
	Kg/l	~15 kg / ~24 l	
		Ivoore	Bordeauxrood
	2.830,00 €	2.830,00 €	2.830,00 €

Marilena Plus AD

A+



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Hermetisch reservoir • Verwijderbaar ascompartiment • Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor en comfortfunctie • Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaataansluiting en uitschakelbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter, linker zijkant • Beperkte diepte • Enkele deur met dubbel glas (beide ceramisch) • Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing • Mogelijkheden voor rookgasafvoer: achter, boven, linker zijkant • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting • Lcd-Display 	kW-N	3,7 - 8,0	
	% (min-max)	93,3 - 91,0 %	
	m³	230	
	kg/u (min-max)	0,8 - 1,8	
	Dim. LxHxP	750x1077x352 mm	
	kg	119 - PT 155	
	Ø mm	80 P/S/Lat. G	
	W (min-max)	36 - 85	
	Kg/l	~15 kg / ~24 l	
		Wit	Zwart
	3.270,00 €	3.270,00 €	3.635,00 €

Marilena Plus Ad Crystal

A+



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Hermetisch reservoir • Verwijderbaar ascompartiment • Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor en comfortfunctie • Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaataansluiting en uitschakelbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter, linker zijkant • Beperkte diepte • Enkele deur met dubbel glas (beide ceramisch) • Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing • Mogelijkheden voor rookgasafvoer: achter, boven, linker zijkant • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting • Lcd-Display 	kW-N	3,7 - 8,0
	% (min-max)	93,3 - 91,0 %
	m³	230
	kg/u (min-max)	0,8 - 1,8
	Dim. LxHxP	750x1077x352 mm
	kg	135
	Ø mm	80 mm P/S/Lt G.
	W (min-max)	36 - 85
	Kg/l	~15 kg / ~24 l
		Fumé
	3.635,00 €	3.635,00 €

Alle prijzen zijn excl. BTW. Vrijblijvend prijsophaal voor totale installatie.

GEKANALISEERDE PELLETKACHELS

Angela Plus Evo



PRESTIGE
Line

- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Kanalisatie met aparte motor tot 8 meter, thermostaataansluiting en uitschakelbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter
- Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Draadloze bediening

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	94,9 - 91,9	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,5 - 1,8	
Dim. LxHxP	490x1007x528	
kg	98	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	50 - 80	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
	Wit	Bordeauxrood
	2.900,00 €	2.900,00 €
		Zwart
		2.900,00 €

A+

Gabriella Plus



PRESTIGE
Line

- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaataansluiting en uitschakelbaar
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor en comfortfunctie
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter-hoog, boven
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Black LCD
- Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting

kW-N	3,5 - 8,0	
% (min-max)	94,1 - 94,0	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,8 - 1,8	
Dim. LxHxP	750x1077x350	
kg	132 / PT 160	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	50 - 90	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
	Bronzen	Wit
	3.465,00 €	3.465,00 €
		Natuursteen
		3.750,00 €

A+

Mirka Plus



PRESTIGE
Line

- Hermetisch reservoir
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SET UP
- Keramische bougie voor snelle inschakeling
- Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter, boven
- Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar + AIR ZONE CONTROL
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Verwijderbaar ascompartiment
- Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket » WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	90,8 - 90,8	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,6 - 1,8	
Dim. LxHxP	496x1014x573	
kg	103	
Ø mm	80 mm S/P	
W (min-max)	30 - 60	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
	Zwart	Tortor
	3.165,00 €	3.165,00 €
		Natuursteen
		3.240,00 €

A+

Ilary Plus



PRESTIGE
Line

- Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SET UP
- Deur met dubbel
- Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- Verwijderbaar ascompartiment
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar + AIR ZONE CONTROL
- Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- Domotica-integratie met «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

kW-N	2,5 - 8,0	
% (min-max)	94,9 - 91,9	
m³	230	
kg/u (min-max)	0,5 - 1,8	
Dim. LxHxP	507x1007x558	
kg	93	
Ø mm	80 mm P	
W (min-max)	50 - 80	
Kg/l	~15 kg / ~24 l	
	Wit	Zwart
	3.360,00 €	3.360,00 €

A+

GEKANALISEERDE PELLETKACHELS

Annabella Ad Evo



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Frontale omgevingsventilatie / kanalisering tot 6 m, handmatig omleidbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter, boven, rechter zijkant • Beperkte diepte • Mogelijkheid van uitgang voor de rookafvoer: achter, boven rechter zijkant • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Easy Setup • Easy Control • Self Control • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting 	kW-N	3,4 - 9,0	
	% (min-max)	93,5 - 91,9	
	m³	258	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,0	
	Dim. LxHxP	703x1078x343 mm	
	kg	132	
	Ø mm	80 P/S/Lat G.	
	W (min-max)	35 - 55	
	Kg/l	~14 kg / ~22 l	
		Tortor	Wit
	3545,00 €	3545,00 €	3545,00 €

A+

Debby Plus Evo / Debby Plus Evo CX



PRESTIGE
Line

<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn, boven op één lijn • Keramische ontsteking voor snelle inschakeling • Ventilatie met PRO AIR SETUP • Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar • Dubbele deur: Intern glas plat keramisch Extern glas gebogen gehard • Warmtewisselaar met buizenbundel • In het product geïntegreerde "T"-buis, controleerbaar aan de achterzijde • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Veiligheidsknop • Verwijderbare aslade • FPC - Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht • FPC PLUS - naast het werk van de FPC maakt het de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen. • Met AIR ZONE CONTROL (AZC) wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisering beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren • Multifunctionele «handheld» afstandsbediening 	kW-N	3,0 - 9,0	
	% (min-max)	94 - 93 93,9 - 92,3	
	m³	258	
	kg/u (min-max)	0,7 - 2,0	
	Dim. LxHxP	550x1200x573	
	kg	137	
	Ø mm	80	
	W (min-max)	24 - 62	
	Kg/l	~18 kg / ~29 l	
		Wit	Zwart
	4.315,00 € / 4.510,00 €	4.210,00 € / 4.390,00 €	4.970,00 € / 5.165,00 €

A+

Dahiana Plus VFS



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn • Omgevingsventilatie met 2 aparte motoren. Mogelijkheid van frontale uitgang geforceerde lucht (standaard) of uitgang boven in de fase van installatie • Omgevingsventilatie met AUTO / COMFORT-functie • Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • AIR ZONE CONTROL-functie voor kanalisering • Verwijderbaar ascompartiment • Grote capaciteit pelletreservoir (~ kg 30) • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Easy Setup • Easy Control • Self Control • Display Black LCD 	kW-N	3,0 - 10,0		
	% (min-max)	89,6 - 91,6 %		
	m³	287		
	kg/u (min-max)	0,7 - 2,3		
	Dim. LxHxP	525x1080x602 mm		
	kg	160		
	Ø mm	80 mm P		
	W (min-max)	35 - 130		
	Kg/l	~30 kg / ~48 l		
		Bordeauxrood	Ivoore	Zwart
	3.320,00 €	3.320,00 €	3.320,00 €	3.320,00 €

A+

Sharon Plus / Sharon Plus CX



PRESTIGE
Line

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurhaard in wit vuurvast materiaal (Extra-ker) • Kanalisatie met aparte motor tot 8 meter, met thermostaat aansluiting en uitschakelbaar • Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitschakelbaar • Keramische ontsteking voor snelle inschakeling • Verwijderbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Warmtewisselaar met stralingsoppervlak • Dubbele deur: buitendeur met keramisch glas • Ruim zicht op de vlam • Beperkte diepte • Noodmodule • Verwijderbaar ascompartiment • Vuurdeur en vuurpot in gietijzer • Met de actieve AUTOMATIC functie, beheert de kachel het afgegeven vermogen op een wijze dat de omgevingstemperatuur die door de gebruiker ingesteld is constant gehouden wordt. De vermogensvariaties worden echter tot het minimum beperkt, ter bevordering van zowel het thermische als het akoestische comfort • Met AIR ZONE CONTROL (AZC) wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisering beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren • Draadloze bediening • Geïntegreerde wifi (App "Total Control 3.0") 	kW-N	3,5 - 10,0	
	% (min-max)	91,7 - 91,0 / CX 91,2 - 90,7	
	m³	287	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,3	
	Dim. LxHxP	900x1150x290	
	kg	155-PT 167/CX 156-PT 168	
	Ø mm	80 P/S / 130 S	
	W (min-max)	30 - 50	
	Kg/l	~21 kg / ~33 l	
		Steel	Crystal
	3.940,00 € / N.A.	4.207,00 € / 4.360,00 €	4.346,00 € / 4.503,00 €

A+

GEKANALISEERDE PELLETKACHELS

Souvenir Steel Evo



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Frontale omgevingsventilatie / kanalisering tot 6 m, handmatig omleidbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): boven, rechter zijkant • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven, rechter zijkant • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting 	kW-N	3,4 - 10,2	
	% (min-max)	93,0 - 90,8 %	
	m³	293	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,3	
	Dim. LxHxP	821-1124-434 mm	
	kg	141	
	Ø mm	80 mm P/S/Lat.D	
	W (min-max)	39 - 65	
	Kg/l	~39 kg / ~65 l	
	Bordeauxrood	Wit	Zwart
	3.805,00 €	3.805,00 €	3.805,00 €

A+

Souvenir Lux Evo



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Frontale omgevingsventilatie / kanalisering tot 6 m, handmatig omleidbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): boven, rechter zijkant • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven, rechter zijkant • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting 	kW-N	3,4 - 10,2	
	% (min-max)	93,0 - 90,8	
	m³	293	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,3	
	Dim. LxHxP	822x1162x343 mm	
	kg	149	
	Ø mm	80 mm P/S/Lat.D	
	W (min-max)	39 - 65	
	Kg/l	~19 kg / ~30 l	
	Bordeauxrood	Wit	Tortor
	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €

A+

Souvenir Petra Evo



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Frontale omgevingsventilatie / kanalisering tot 6 m, handmatig omleidbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): boven, rechter zijkant • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter, boven, rechter zijkant • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting 	kW-N	3,4 - 10,2
	% (min-max)	93,0 - 90,8 %
	m³	293
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,3
	Dim. LxHxP	821x1142x343 mm
	kg	156
	Ø mm	80 mm P/S/Lat.D
	W (min-max)	39 - 65
	Kg/l	~19 kg / ~30 l
	Natuursteen	
	4.260,00 €	

A+

Teorema Plus



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Verwijderbaar ascompartiment • Grote capaciteit pelletreservoir (~ Kg 30) • Frontale omgevingsventilatie met 2 aparte motoren en comfortfunctie • Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter, thermostaat aansluiting en uitschakelbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Ruim zicht op de vlam • Handgreep met ergonomisch greep • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn, boven op één lijn • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Black LCD • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting 	kW-N	3,5 - 12,0	
	% (min-max)	90,5 - 92,1	
	m³	344	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
	Dim. LxHxP	525x1080x652 mm	
	kg	177	
	Ø mm	80 mm P/S	
	W (min-max)	42 - 130	
	Kg/l	~27 kg / ~43 l	
	Bordeauxrood	Ivoore	Zwart
	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €

A+

GEKANALISEERDE PELLETKACHELS

Lucia Plus



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Hermetisch reservoir • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter, thermostaataansluiting en uitschakelbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Ruim zicht op de vlam • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Afstandsbediening IR Touch met Achtergrondverlichting • Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0") 	kW-N	3,6 - 12,0	
	% (min-max)	91,7 - 91,6	
	m³	344	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
	Dim. LxHxP	556x1097x597 mm	
	kg	186	
	Ø mm	80 mm P	
	W (min-max)	50 - 142	
	Kg/l	~27 kg / ~43 l	
		Bordeauxrood	Wit
	4.395,00 €	4.395,00 €	4.395,00 €



Noris Plus



<ul style="list-style-type: none"> • Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar + AIR ZONE CONTROL • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SET UP (uitsluitbare ventilatie) • Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor • Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Verwijderbare aslade • Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets • Sonde in de verbrandingskamer • AIR ZONE CONTROL-functie voor kanalisering • FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht • Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket» WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen • Easy Setup • Easy Control • Self Control 	kW-N	3,6 - 12,0	
	% (min-max)	92,5 - 91,0	
	m³	344	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
	Dim. LxHxP	576x1174x606	
	kg	190	
	Ø mm	80 mm P	
	W (min-max)	50 - 90	
	Kg/l	~30 kg / ~46 l	
		Wit	Bronzen
	4.945,00 €	4.945,00 €	4.945,00 €



Noris Plus LUX



<ul style="list-style-type: none"> • Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar + AIR ZONE CONTROL • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SET UP (uitsluitbare ventilatie) • Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor • Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Verwijderbare aslade • Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets • Sonde in de verbrandingskamer • AIR ZONE CONTROL-functie voor kanalisering • FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht • Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket» WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen • Easy Setup • Easy Control • Self Control 	kW-N	3,6 - 12,0
	% (min-max)	93,0 - 91,5
	m³	344
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,7
	Dim. LxHxP	576x1174x606
	kg	206
	Ø mm	80 mm P
	W (min-max)	50 - 96
	Kg/l	~30 kg / ~46 l
		Wit
	5.225,00 €	5.225,00 €



Terry Plus



<ul style="list-style-type: none"> • Keramische bougie voor snelle inschakeling • Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets • Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar • Zelfreinigende vuurpot met brushless motor • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Handgreep met ergonomisch greep • Sonde in de verbrandingskamer • Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging) • Noodmodule • Verwijderbare aslade • Draadloze bediening 	kW-N	3,5 - 12,1	
	% (min-max)	92,0 - 94,0	
	m²	347	
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,7	
	Dim. LxHxP	569x1151x598	
	kg	206	
	Ø mm	80 mm P	
	W (min-max)	50 - 96	
	Kg/l	~29 kg / ~46 l	
		Tortor Brillant	Bordeauxrood
	4.812,00 €	4.812,00 €	4.812,00 €



Comfort P70^{Air}



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Niveausensor pellets • Noodmodule • Ruim zicht op de vlam • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: boven • Vereenvoudigd systeem voor de volledige verwijdering van de haard • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken • Draadloze bediening 	kW-N	3,0 - 10,0
	% (min-max)	90,4 - 90,9 %
	m³	287
	kg/u (min-max)	0,7 - 2,2
	Dim. LxHxP	670x530x561
	kg	125
	Ø mm	80 mm S
	W (min-max)	27 - 75
	Kg/l	~15 kg / ~24 l
	Zwart	
4.140,00 €		

Comfort P70 Air H49



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie • PRO AIR SETUP. Keuze uit: Quiet/Regular/ Boost • Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie • Pelletniveausensor • Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: boven • Vereenvoudigd systeem voor de volledige verwijdering van de haard • Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken • Domotica-integratie met «Alexa» (Amazon). Opmerking: Alleen in combinatie met optionele « Grijs etiket» WiFi-module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en «Alexa» (Amazon) randapparatuur niet inbegrepen • Easy Setup • Easy Control • Self Control 	kW-N	3,2 - 8,0
	% (min-max)	> 90%
	m³	230
	kg/u (min-max)	0,7 - 1,8
	Dim. LxHxP	680x480x515
	kg	115
	Ø mm	80 mm S
	W (min-max)	23 - 75
	Kg/l	~11 kg / ~28 l
	Zwart	
4.065,00 €		

Comfort P85



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Verwijderbaar ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie • Niveausensor pellets • Noodmodule • Ruim zicht op de vlam • Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: boven • Vereenvoudigd systeem voor de volledige verwijdering van de haard • Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie • Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken • Draadloze bediening 	kW-N	3,5 - 12,0
	% (min-max)	91,3 - 91,8
	m³	344
	kg/u (min-max)	0,8 - 2,6
	Dim. LxHxP	814x550x636
	kg	145
	Ø mm	80 mm S
	W (min-max)	25 - 100
	Kg/l	~16 kg / ~25 l
	Zwart	
4.325,00 €		

Comfort P70 Air Plus



Ecodesign

<ul style="list-style-type: none"> • Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer • Warmtewisselaar met buizenbundel • Ascompartiment • Frontale omgevingsventilatie met AUTO / COMFORT-functie • Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie • Pelletniveausensor • Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer: boven • Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar • Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter • Vereenvoudigd systeem voor de volledige verwijdering van de haard • Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken • Easy Setup • Easy Control • Self Control 	kW-N	3,0 - 10,0
	% (min-max)	91,5 - 92,2
	m³	287
	kg/u (min-max)	0,7 - 2,2
	Dim. LxHxP	670x530x561
	kg	131
	Ø mm	80 mm S
	W (min-max)	35 - 105
	Kg/l	~13 kg / ~21 l
	Zwart	
4.625,00 €		

GEKANALISEERDE PELLET - INZETHAARD

Comfort P85 Plus

A+



Ecodesign

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Verwijderbaar ascompartiment
- Frontale omgevingsventilatie met aparte motor en comfortfunctie
- Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter, thermostaatbaar
- Mogelijkheid van uitgang voor de kanalisering (Ø80 mm): achter
- Niveausensor pellets
- Noodmodule
- Ruim zicht op de vlam
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: boven
- Vereenvoudigd systeem voor de volledige verwijdering van de haard
- Vuurhaard verwijderbaar door bevoegde assistentie
- Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken
- Draadloze bediening



kW-N	3,5 - 12,0
% (min-max)	92,0 - 91,1
m³	344
kg/u (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	814x550x636
kg	160
Ø mm	80 mm S
W (min-max)	75 - 150
Kg/l	~16 kg / ~25 l
Zwart	
4.865,00 €	

Tiroir Frontal pour Inserts Comfort






Schuij voor de frontale lading van de pellets • Comfort Plus Crystal	252.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets • Comfort P70 H49	333.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets • Comfort P70	252.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets • Comfort P70 Air • Comfort P70 Air Plus	252.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets • Comfort P70 Air H49	334.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	252.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets L=200mm • Comfort Idro L80	367.00 €
Schuij voor de frontale lading van de pellets L=300mm • Comfort Idro L80	490.00 €

Kit de support Insert Comfort (fourni non assemblé)


A. 	STEUNKIT (A): • Comfort P70 Air • Comfort P70 Air Plus (LxHxP: 644x 373-463-563-x400)	310,00 €
	STEUNKIT (B): • Comfort P70 Air H49 (LxHxP: 703x 373-573(passo20) x444)	280,00 €
B. 	STEUNKIT (A): • Comfort P85 • Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563-x560)	375,00 €
	STEUNKIT (A): • Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563-x560)	375,00 €

ACCESSOIRES

Wifi-module

	Wifi-module «Zwarte label» Alleen voor App «Total Control 2.0»	288,50 €
	Wifi-module «Wit label» Alleen voor App «Total Control 2.0»	288,50 €
	Wifi-Module «Grijs label» Alleen voor App «Total Control 3.0»	241,00 €

Wifi-module - wit label



Kit Ruit Nightview



De nieuwe keramische ruit ROBAX® NightView, zwart doorschijnend, een product dat ontwikkeld is door SCHOTT en getest is in samenwerking met de groep La Nordica-Extraflame, verzacht niet alleen de helderheid en de levendigheid van de vlam maar onttrekt ook de binnenkant van de kachel aan het zicht als de vuurpot eenmaal uitgeschakeld is.

177,80 €



DDB verwarming

plaatsing, onderhoud en herstellingen

KRACHTIGE WARMTE, MINIMALE IMPACT



Welkom in onze showroom

DDB Verwarming BV
Doelveldstraat 28, Edegem
GSM. +32 (0)474 41 34 94
info@ddb-verwarming.be
www.ddb-verwarming.be
www.ddb-pelletkachels.be